

**Foras Centrifugalpumpe
støbejern 2" x 1 1/4" indvendig
gevind 11bar 20,4A
400/690VAC blå type KB 1500 T
(0920282)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Materiale impeller 1 noryl

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type KB 1500 T

Udgangseffekt 15 HK

MWC 98,7 m

Størrelse 2" x 1 1/4"

Tætning type H

Længde 645 mm

Volt 400/690VAC

Bredde 275 mm

Vægt	95.5 kg
Effekt	11 kW
Maks. flow rate	36 m ³ /h
Tryk	1 1/4 "
Sug	2 "
BEP Capacity	20
BEP Head	86
Effektivitet	57 %
Pakningsdimensioner L/B/H	675 x 300 x 390 mm


DIMENSIONER

Cb-1	150 mm
Cl-1	120 mm
G-1	210 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	645 mm
Mr	190 mm
O	14 mm

W-1 275 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Forseglet motorbeskyttelse klasse F.
Vandtemperatur 90°C.
Leveres uden kabel.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>