


**Tefen Doseringspumpe 1 1/2" x  
10 mm x 1 1/2" udvendig  
gevind x slangestuds x  
udvendig gevind type MixRite  
TF10 0.2% - 2% (7024296)**




# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Type               | MixRite TF10                                    |
| Pakningsmateriale  | NBR                                             |
| Tilslutning        | udvendig gevind x slangestuds x udvendig gevind |
| Flow range         | 50 - 10000 L/t                                  |
| Størrelse          | 1 1/2" x 10 mm x 1 1/2"                         |
| Justerbar blanding | 0,2 - 2%                                        |
| Anbefalet tryk     | 1.0 - 8.0 bar                                   |



Pressure Loss



Max. injection rate/h



| L (Height) |              |             |
|------------|--------------|-------------|
|            | On/Off       | Air Release |
| Max.       | 760 (29.9")  | 660 (26")   |
| Min.       | 720 (28.34") | 625 (24.6") |

# PRODUKTINFORMATION

Leveres med sugeslange, monteringsbeslag og et tætningssæt.

Sugeslanges længde er 1,5 meter.

Anbefales til brug af gødning og ikke til syre.

Se vores kemiske kompatibilitetstabel for at vælge den rigtige model til din applikation.

**Genereret den: 05-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>