

# Tryktank stål galvaniseret 1 1/4" indvendig gevind 6bar 300L type lodret (0920066)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |        |
|------|--------|
| Type | lodret |
|------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| Materiale | stål |
|-----------|------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Overfladebehandling | galvaniseret |
|---------------------|--------------|

|              |      |
|--------------|------|
| Materialehus | stål |
|--------------|------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indhold | 300 L |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Størrelse | 1 1/4" |
|-----------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Diameter | 600 mm |
|----------|--------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Tilslutning | 1 1/4 " |
|-------------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Højde | 1420 mm |
|-------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 6 bar |
|------|-------|

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| H | 1420 mm |
|---|---------|

## PRODUKTINFORMATION

Elektrisk svejset trykkel, indvendigt og udvendigt galvaniseret.  
Alle de kedler er testet til op 6 bar.

**Genereret den: 05-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>