

**DAB Hydraulisk del til 6GF-  
motor rustfri stål 304 4"  
indvendig gevind 47A 400VAC  
type SS6E 12 (7043225)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiale | rustfri stål 304 |
|-----------|------------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Pump body | rustfri stål 304 |
|-----------|------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Materiale impeller 1 | rustfri stål 304 |
|----------------------|------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Volt | 400VAC |
|------|--------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur | 30 °C |
|----------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
|-----------------------------|------|

|      |         |
|------|---------|
| Type | SS6E 12 |
|------|---------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Udgangseffekt | 30 HK |
|---------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| MWC | 180 m |
|-----|-------|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 4" |
|-----------|----|

|      |          |
|------|----------|
| Vægt | 106.6 kg |
|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Effekt | 22 kW |
|--------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| Ampere | 47 A |
|--------|------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Maks. flow rate | 75 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|----------------------|

# DIMENSIONER

L

920 mm

**Genereret den: 09-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>