

**Trykforøgeranlæg 3/4" x 1"
udvendig gevind 230VAC
BELGAQUA type Hecaton med
MXAM 204 & Logicpres
(7023560)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Hecaton med MXAM 204 & Logicpres
------	----------------------------------

Godkendelse	BELGAQUA
-------------	----------

Tank	100 L
------	-------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Maks. flow	75 L/min
------------	----------

Volt	230VAC
------	--------

Pumpe	Calpeda MXAM 204
-------	------------------

Maks. arbejdstryk	4 bar
-------------------	-------

Kapacitetstryk	3 m ³ /h @ 2,7 bar
----------------	-------------------------------

Kontrolenhed pumpe	Logicpress 1.5 bar
--------------------	--------------------

Variabel hastighed	Nej
--------------------	-----

Størrelse	3/4" x 1"
-----------	-----------

PRODUKTINFORMATION

Stort trykforøgeranlæg, velegnet til gulvmontering.

Gennemstrømningshastighed 3 m³/t ved 2,7 bar.

Tænd/sluk-system.

Leveres med en impellerpumpe med flere propeller.

Materialetank: PE.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>