

**NaanDan Mikrosprinkler
plastik 3/8WW udvendig
gevind 1,8 mm 360° lysegrøn
type Hadar - 7110, inverteret
(0610025)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Hadar - 7110, inverteret
------	--------------------------

Materiale	plastik
-----------	---------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Sektorjusterbart interval	360°
---------------------------	------

Anbefalet tryk	1.5 - 3.0 bar
----------------	---------------

Farve	lysegrøn
-------	----------

Kapacitet 2 bar	166 l/t
-----------------	---------

Kapacitet 1bar	116 l/t
----------------	---------

Kapacitet 1,5bar	140 l/t
------------------	---------

Kapacitet 2,5bar	184 l/t
------------------	---------


Kapacitet 3bar	197 l/t
----------------	---------

Størrelse	3/8WW
-----------	-------

Dysestørrelse	1,8 mm
---------------	--------

Radius 2bar	5,3 m
-------------	-------

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1.1mm			1.3mm			1.6mm			1.6mm			1.8mm			2.0mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	43	7.8	1.0	60	8.5	1.0	70	8.8	1.0	88	9.5	1.0	116	9.5	1.0	138	9.6
1.5	53	8.0	1.5	74	9.0	1.5	89	9.4	1.5	110	10.0	1.5	140	10.0	1.5	171	10.5
2.0	61	8.5	2.0	87	9.4	2.0	103	9.8	2.0	128	10.0	2.0	160	10.0	2.0	199	11.0
2.5	67	9.0	2.5	97	9.8	2.5	115	10.2	2.5	144	10.7	2.5	184	10.7	2.5	234	11.2
3.0	73	9.4	3.0	107	10.0	3.0	124	10.2	3.0	159	11.0	3.0	197	11.0	3.0	248	11.3



PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel. Monteres "På hovedet" på sprøjtelinjer for at reducere befugtning og drypning fra sprøjtelinjer. Bruges med 0620228 drænsikring.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>