

**Profec Butterflyventil duktilt
jern (GGG40) epoxy belægning
DN80 flange 10bar DN80 blå
PN6/10/16 type 600 (0401852)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	600
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	formbart støbejern
Materiale ventil	duktilt jern
Spindelmateriale	rustfri stål 316
Sædemateriale	EPDM
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	EPDM
Tilslutning	flange
Flange	PN6/10/16
Temperatur rækkevidde	0°C - 90°C
Tryk	10 bar
Størrelse	DN80

DN	80
Bredde	45 mm
Højde	313 mm
Moment	17 Nm
Bolthul	18 mm
Huller	8

DIMENSIONER

Konstruktionslængde din 3202 k1, iso 5752


W-1 45 mm

PCD 150/160 mm

Ct-1 209 mm

R 260 mm

W-2 90 mm



Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>