

**NaanDan Drypslange PE 20  
mm x 1,2 mm 1,5L/t 20cm sort  
300m type PC Max inline  
(7040228)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                |               |
|----------------|---------------|
| Farve          | sort          |
| Type           | PC Max inline |
| Materiale      | PE            |
| Åbningstryk    | 1.0 bar       |
| Anbefalet tryk | 0.5 - 3.5 bar |
| Flow           | 1,5 L/t       |
| Størrelse      | 20 mm         |
| Længde         | 300 m         |
| Indre Ø        | 17,6 mm       |
| Afstand        | 20 cm         |
| Vægtykkelse    | 47 mil        |
| Vægtykkelse    | 1,2 mm        |

## PRODUKTINFORMATION

Naan PC'en (trykkompenseret) rund drypper med 2 udløbshuller giver dryplinjen yderligere styrke mod rekyl og modstand mod tilstopning.

Trykreguleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

**Genereret den: 08-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>