

# B&P Drejeled støbejern 6" flange 6bar type 0070 (0400844)



Battioni®  
Pagani



**bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |      |
|------|------|
| Type | 0070 |
|------|------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiale | støbejern |
|-----------|-----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Materialehus | støbejern |
|--------------|-----------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Tilslutning | flange |
|-------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 125 mm |
|--------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 6 bar |
|------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| Huller | 6 |
|--------|---|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 6" |
|-----------|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Diameter | 290 mm |
|----------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 260 mm |
|-----|--------|

## DIMENSIONER

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 260 mm |
|-----|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Hus: støbejern G20 UNI 5007

Kugleleje-diameter: 1/2" krom stål DIN 100 Cr6

Ringe: NBR 75 Shore

Tolerance i henhold til DIN 5401 1V.

**Genereret den: 04-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>