


**Trykforøgeranlæg 3/4" x 1"
udvendig gevind 230VAC
BELGAQUA type Hydrobox 500
med E-Tech VN5/7T & Logic
STP 8.5 (7023568)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Hydrobox 500 med E-Tech VN5/7T & Logic STP 8.5
------	--

Godkendelse	BELGAQUA
-------------	----------

Tank	500 L
------	-------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Maks. flow	125 L/min
------------	-----------

Volt	230VAC
------	--------

Pumpe	E-tech VN 5/7 T
-------	-----------------

Maks. arbejdstryk	7 bar
-------------------	-------

Kapacitetstryk	5 m ³ /h @ 5,5 bar
----------------	-------------------------------

Kontrolenhed pumpe	Logic STP 8.5
--------------------	---------------

Variabel hastighed	Ja
--------------------	----

Størrelse	3/4" x 1"
-----------	-----------

PRODUKTINFORMATION

Stor break tank med en kapacitet på 500 l, velegnet til gulvmontering
Gennemstrømningshastighed: 5 - 7 m³/h Driftstryk: 3 - 5 bar ON/OFF system integreret med tørløbsbeskyttelse Leveres med multi impeller dykpumpe og trykregulator To messing aftapningshaner i bunden af tanken (1 1/4" & 1 1/2") og en på siden (2") Tankmateriale: PE

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>