

# Seko Automatic dosing system 1.5bar type PoolDose Panel pH-ORP-CL (7042375)



**seko**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	PoolDose Panel pH-ORP-CL
------	--------------------------

Flow range	1.5 L/t
------------	---------

Tryk	1.5 bar
------	---------

Maks. pool volume	110 m <sup>3</sup>
-------------------	--------------------

## PRODUKTINFORMATION

PoolDose Panel er et brugervenligt doseringssystem til en enkel og problemfri styring af private swimmingpools på op til 130 m<sup>3</sup>. PoolDose Panel kombinerer produkter af høj[1] kvalitet, der er samlet på et minimalt areal, og giver fleksibilitet og hurtig installation takket være et omhyggeligt designet layout. Dette fuldt integrerede system kræver ingen tekniske færdigheder og gør det nemmere end nogensinde før at indstille, mens en flersproget menu og et fjernbetjent alarmrelæ forenkler betjeningen yderligere. PoolDose Panel leveres komplet med en PSS-plexi-sondeholder, vaskbart patronfilter og PoolDose pH-ORP-chlor peristaltisk doseringsenhed.

Funktion:

- 1,5 l/t, 1,5 bar
- Parametre: pH (0 - 14), ORP (0 - 1.000mV) og frit klor (0 - 5 ppm)
- Wi-Fi-modul muliggør poolstyring via SekoWeb
- Internt relæ muliggør styring af klorgenerator
- Input til vandmålerens strømningshastighed tæller vandskift i swimmingpoolen
- Amperometrisk klorsonde inkluderer isolering af høj kvalitet
- pH- og klorrelæ muliggør ekstra dosering
- Proportional dosering TWM-tilstand (tidsbreddemodulation)
- Velegnet til indendørs pools på 5-130m<sup>3</sup> og udendørs pools på 5-110m<sup>3</sup>

**Genereret den: 09-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>