

**Profec Kugleventil PVC-U 2
1/2" indvendig gevind 10bar
DN65 grå type Safe 625
(0112116)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Type	Safe 625
------	----------

Materiale	PVC-U
-----------	-------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	rød
---------------	-----

Håndtagsmateriale	PVC-U
-------------------	-------

Hus konstruktion	3-delt
------------------	--------

Materialehus	PVC-U
--------------	-------

Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	60 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Størrelse	2 1/2"
-----------	--------

DN	65
----	----

Tryk	10 bar
------	--------

DIMENSIONER

Lb 214 mm

ØDi-1 2 1/2 "

ØDi-2 2 1/2 "

Ct-1 122 mm

R 100 mm

ØDf 65 mm



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 30-10-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>