

**Bermad Magnetventil
fiberglasforstærket nylon 3/4"
indvendig gevind 10bar 24VAC
sort type 200 uden flow control
(7033089)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	200
------	-----

Materiale	fiberglasforstærket nylon
-----------	---------------------------

Funktion	indirekt magnetstyret
----------	-----------------------

Membranmateriale	NBR
------------------	-----

Indirekte effekt	
------------------	--

Sædemateriale	NBR
---------------	-----

Materialehus	fiberglasforstærket nylon
--------------	---------------------------

Pakningsmateriale	NBR
-------------------	-----

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Højre-vinklet model	nej
---------------------	-----

Type	uden flow control
------	-------------------

Min. indløbstryk	0.7 bar
------------------	---------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Kapacitet	150 l/min
-----------	-----------

Størrelse	3/4"
-----------	------

Volt

24VAC

Genereret den: 08-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>