

**Rain Bird Dysehoved plastik  
5/8" UNC indvendig gevind  
3,8bar 45°-270° lilla type R-  
VAN24 (7019420)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Materiale                 | plastik                 |
| Egnet til                 | 1800 & UNI-Spray series |
| Tilslutning               | UNC indvendig gevind    |
| Sektorjusterbart interval | 45°-270°                |
| Vinkel                    | 26 °                    |
| Tryk                      | 3,8 bar                 |
| Anbefalet tryk            | 2.1 - 3,8 bar           |
| Farve                     | lilla                   |
| Type                      | R-VAN24                 |
| Kapacitet                 | 2,27 - 10,90 l/min      |
| Kapacitet 1.5bar          | 140-550 l/t             |
| Kapacitet 2.5bar          | 180-730 l/t             |
| Kapacitet 2bar            | 170-680 l/t             |
| Kapacitet 3bar            | 210-830 l/t             |
| Størrelse                 | 5/8"                    |
| Radius                    | 5,8 - 7,3 m             |
| Radius 3bar               | 7 m                     |

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehovedet, type R-VAN anvendes med 1800 seriens pop-up. Vi anbefaler dette dysehoved til effektiv vandings- og haveinstallation.

R-VAN dyseserien matcher 5000-seriens vandingshastighed udstyret med MPR dyser, som tillader installationer, og layoutberegningerne er designet til at være meget enklere.

R-VAN producerer større dråber og en tykkere vandstrøm, hvilket giver dem mulighed for at have en høj vindbestandighed, hvilket reducerer vandspild.

Ikke nok med at R-VAN's er kompatible med alle 1800-seriens pop-ups, men deres ydeevne og alsidighed er uovertruffen, da de reducerer driftstider med over 33 %, og de kommer med et komplet udvalg af justerbare dyser med cirkeldyser og strip-dyser, der dækker både store og små områder.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve.

## Genereret den: 26-02-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>