

**Rain Magnetventil
fiberglasforstærket nylon 3"
indvendig gevind 10bar 24VAC
sort type RN180 (0862908)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Materiale	fiberglasforstærket nylon
-----------	---------------------------

Funktion	indirekt servostyret
----------	----------------------

Indirekte effekt

Materialehus	fiberforstærket plastik
--------------	-------------------------

Pakningsmateriale	NBR
-------------------	-----

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Højre-vinklet model

Temperatur rækkevidde	4°C - 70°C
-----------------------	------------

Min. trykforskel	1 bar
------------------	-------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Min. indløbstryk	1 bar
------------------	-------

Tryk	10 bar
------	--------

Jævnstrøm (DC)	no
----------------	----

Type	RN180
------	-------

Kapacitet	1200 l/min
-----------	------------

Størrelse	3"
-----------	----

Volt

24VAC

PRODUKTINFORMATION

Den elektriske ventil i plastik er til hobby eller professionel anvendelse.

Teknisk specifikation:

Temperaturbestandig fra 4° til 70° C.

Alle typer med gennembløbskontrol og manuel betjening.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>