

Profec Kugleventil med enkelt union PVC-U 25 mm limmuffe 16bar DN20 grå type Safe 525 (0112141)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Type	Safe 525
------	----------

Materiale	PVC-U
-----------	-------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	rød
---------------	-----

Håndtagsmateriale	PVC-U
-------------------	-------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialehus	PVC-U
--------------	-------

Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Tilslutning	limmuffe
-------------	----------

Maks. temperatur	60 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Tryk	16 bar
------	--------

Størrelse	25 mm
-----------	-------

DN	20
----	----

DIMENSIONER

Lb 100 mm


ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm

Ct-1 71 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 12-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>