

Hayward Poolpumpe PP GF 50 mm limmuffe 3,2A 230VAC sort type PWL 0.75HK (7038744)



 **HAYWARD®**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type PWL

Aksel rustfri stål

Pump body PP GF

Materiale impeller 1 noryl

Materiale (cover) polycarbonat

Pakningsmateriale rustfri stål 304

Tilslutning limmuffe

Længde 504 mm

Volt 230VAC

Maks. temperatur 35 °C

Bredde 208 mm

Højde 265 mm

Frekvens 50 Hz

IP værdi IP55

Kapacitet 13 m³/t

Udgangseffekt 0,75 HK



Størrelse 50 mm

Vægt 9.8 kg

Ampere 3,2 A

DIMENSIONER

A 504 mm



PRODUKTINFORMATION

Powerline pumpen er ideel til små pools og/eller overjordiske pools på op til 70 m³.

Funktioner:

- 1,1 L forfilter
- 50 mm udløb og ø 32/38 mm rillede adaptere
- Let åbentlig låg med forfilter
- Aftapningsprop til nem vintertømning
- Saltvandsbestandig til 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpeaksel i rustfrit stål
- Selvansugende pumpe med helt lukket, ventileret motor
- Inklusive strømkabel

Genereret den: 09-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>