

Hunter Pop-op sprinkler plastik 1 1/2" indvendig gevind 5,5 - 8,3bar 0°-360° sort type I- 90-36V (7026267)



Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	plastik
Tilslutning	indvendig gevind
Riser højde	8 cm
Tryk	5,5 - 8,3 bar
Anbefalet tryk	5.5 - 8.3 bar
Type	I-90-36V
Kapacitet	6,93 - 18,92 m ³ /t
Kapacitet	115,5 - 315,3 l/min
Størrelse	1 1/2"
Sektorjusterbart interval	0°-360°
Maks. diameter	62.8 m
Radius	22,3 - 31,4 m

PRODUKTINFORMATION

Den anbefales til parker og åbne græsplæneområder samt til perimetervanding af idrætspladser og hestearenaer.

Eksklusiv PressurePort™-teknologi skaber enestående dyseensartethed.

Fremadrettede tredobbelte dyser (I-90) skaber ensartede dyseprofiler for del- og fuldcirkelapplikationer.
QuickCheck™-buemekanisme for hurtig buejustering og gennemgang af bueindstillingerne.

Genereret den: 08-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>