

**DAB Jet pumpe støbejern 1"
indvendig gevind 6bar 6,6A
230/400VAC grøn
selvansugende type JET 132 M
(7030905)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 technopolymer A

Model selvansugende

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230/400VAC

Maks. temperatur 35 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Sug 1 "

Type JET 132 M

MWC 48,3 m

Størrelse 1"

Effekt 1 kW

Ampere	6,6 A
--------	-------

Maks. flow rate	4.8 m ³ /h
-----------------	-----------------------

BEP Capacity	3.1
--------------	-----

BEP Head	34.8
----------	------

PORlh	38.5
-------	------

PORhh	31.9
-------	------

PORlq	2.2
-------	-----

PORhq	3.8
-------	-----

DIMENSIONER

Cb-1	102.5 mm
------	----------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	108 mm
------	--------

Cr-1	131.5 mm
------	----------

Ct-1	102.5 mm
------	----------

G-1	111 mm
-----	--------

H	203 mm
---	--------

H	203 mm
---	--------

L	409 mm
---	--------

L 430 mm

LM 409 mm

Mr 192 mm



O 9 mm

W 263 mm

W-1 263 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Sugning op til 8 meters dybde. Pumpen leveres uden kabel og DIN-stik.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>