

Hayward Poolpumpe PP GF 63 mm limmuffe 8,2/4,7A 400VAC sort type RS II 30303 3HK (7017120)



 **HAYWARD®**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Farve	sort
Pump body	PP GF
Materiale impeller 1	noryl
Pakningsmateriale	rustfri stål 304
Tilslutning	limmuffe
Maks. temperatur	35 °C
Bredde	234 mm
Højde	305 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IP55
Type	RS II 30303
Kapacitet	32,85 m ³ /t
Udgangseffekt	3 HK
Størrelse	63 mm
Længde	630 mm
Volt	400VAC
Vægt	20.5 kg

Effekt 2.2 kW

Ampere 8,2/4,7 A

BEP Capacity 21.125

BEP Head 17.3



PRODUKTINFORMATION

Stille, men alligevel kraftig, Hayward RS II poolpumpen leverer optimal filtreringskontrol og mindre behov for rengøring takket være den rummelige filterkurv. Den meget effektive, tyske motor sikrer jævn kørsel og en pålidelig levetid.

Funktioner:

- Union tilslutning: limmuffe 63 mm
- Saltvandsbestandig op til 0,4% (4gr/l)
- Eksklusivt fra Bosta/Bevo
- 180 grader roterbar boks for nem adgang
- Velegnet til pools op til 100m³

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>