

**Kontraventil fjederbelastet PA  
glasfiberforstærket 3/4"  
indvendig gevind 6bar DN20  
sort type Amita (7042806)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Farve                 | sort                   |
| Type                  | Amita                  |
| Materiale             | PA glasfiberforstærket |
| Materiale ventil      | rustfri stål 316       |
| Materiale (fjeder)    | rustfri stål 316       |
| Pakningsmateriale     | NBR                    |
| Tilslutning           | indvendig gevind       |
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 70°C             |
| Åbningstryk           | 0,025 - 0,035 bar      |
| Tryk                  | 6 bar                  |
| Kapacitet             | 10,5 m <sup>3</sup> /t |
| Størrelse             | 3/4"                   |
| DN                    | 20                     |

## DIMENSIONER

|       |       |
|-------|-------|
| L     | 76 mm |
| ØDi-1 | 3/4 " |

# PRODUKTINFORMATION

Korrosionsbestandig.

**Genereret den: 04-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>