

# NaanDan Cirkelsprinkler plastik 1/2" udvendig gevind 2,8 mm orange type 6025 SD (7019472)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Type           | 6025 SD                 |
| Materiale      | plastik                 |
| Tilslutning    | udvendig gevind         |
| Vinkel         | 25 °                    |
| Anbefalet tryk | 2,5 - 4 bar             |
| Farve          | orange                  |
| Kapacitet 3bar | 0,595 m <sup>3</sup> /t |
| Kapacitet 4bar | 0,685 m <sup>3</sup> /t |
| Størrelse      | 1/2"                    |
| Maks. diameter | 22 m                    |
| Dygestørrelse  | 2,8 mm                  |
| Radius 3bar    | 10,5 m                  |
| Radius 4bar    | 11 m                    |

| Type 6025 SD |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |  |
|--------------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|--|
| 2,8mm        |      |    | 3,0mm |      |    | 3,2mm |      |    | 3,5mm |      |    | 4,0mm |      |    |  |
| Bar          | Q    | Ø  | Bar   | Q    | Ø  | Bar   | Q    | Ø  | Bar   | Q    | Ø  | Bar   | Q    | Ø  |  |
| 2,5          | 0,54 | 19 | 2,5   | 0,58 | 21 | 2,5   | 0,67 | 23 | 2,5   | 0,78 | 24 | 2,5   | 1,00 | 26 |  |
| 3,0          | 0,60 | 21 | 3,0   | 0,64 | 23 | 3,0   | 0,73 | 25 | 3,0   | 0,85 | 26 | 3,0   | 1,10 | 28 |  |
| 3,5          | 0,64 | 21 | 3,5   | 0,69 | 23 | 3,5   | 0,79 | 24 | 3,5   | 0,92 | 24 | 3,5   | 1,18 | 27 |  |

# PRODUKTINFORMATION

Den specielle buede vandvej giver længere kast og den unikke hammer med SD-plade (super diffusor) skaber perfekt ensartethed.

**Genereret den: 06-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>