

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 2"/63mm flange 2,5bar grå type SMD750 (7029498)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Materiale	glasfiber
-----------	-----------

Tilslutning	flange
-------------	--------

Tryk	2,5 bar
------	---------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Type	SMD750
------	--------

Kapacitet	13 m ³ /t
-----------	----------------------

Størrelse	2"/63mm
-----------	---------

Sand	670 kg
------	--------

Filterområde	0.44 m ²
--------------	---------------------

Maks. flow rate	18 m ³ /h
-----------------	----------------------

Maks. pool volume	65 m ³
-------------------	-------------------

DIMENSIONER

A	613 mm
---	--------

B	772 mm
---	--------

C	1689 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x61 mm	824	823	1078	370	383	248	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406
702500	2'x61 mm	871	871	1113	401	414	348	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523
702501	2'x61 mm	877	877	1229	432	445	383	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640
702502	2'x61 mm	883	883	1345	463	476	418	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757
702503	2'x61 mm	889	889	1467	494	507	453	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874
702504	2'x61 mm	895	895	1589	525	538	488	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991
702505	2'x61 mm	901	901	1711	556	569	523	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108
702506	2'x61 mm	907	907	1833	587	600	558	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2225

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x61 mm	1425	1383	120	1839	1489	1593	878	1229	1033
702449	2'x61 mm	1431	1447	135	1833	1789	1783	789	1406	1030
702500	2'x61 mm	1505	1470	176	1845	1482	1775	1045	1523	744
702501	2'x61 mm	1559	1520	176	1839	1536	1782	1045	1640	748
702502	2'x61 mm	1613	1587	218	1875	1586	1830	1202	1757	848
702503	2'x61 mm	1615	1587	218	1869	1583	1824	1202	1757	746
702504	2'x61 mm	1615	1587	218	1869	1583	1824	1202	1757	747
702505	2'x61 mm	1710	1675	315	1900	1751	1930	1755	1983	751
702506	2'x61 mm	1710	1675	315	1915	176	1929	1755	1983	749

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>