

**Profec Tør vandmåler nylon 1
1/2" udvendig gevind 16bar
0,1A DN32 24V sort CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horizontal med puls mulighed
(7025227)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	Nylon multi jet
------	-----------------

Materiale	nylon
-----------	-------

Godkendelse	CE/MID
-------------	--------

Model	MD-AP
-------	-------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Type	horisontal med puls mulighed
------	------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Volt	24V
------	-----

Tryk	16 bar
------	--------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Dn	1 1/4 Inch
----	------------

Størrelse	1 1/2"
-----------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /h
--------------------	------------------------

Længde	230 mm
--------	--------

DN	32
----	----

Bredde	104 mm
--------	--------

Diameter	1 1/4 "
----------	---------

DIMENSIONER

H	117 mm
---	--------

Installationslængde	230
---------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Denne vandmåler opfylder standarderne ISO 4064-2005 og EN 14154. Nylon vandmåleren leveres med plastikkoblinger. Nylonhuset forbedrer den kemiske modstandsdygtighed og øger pris/kvalitet-forholdet.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>