

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 4"/110mm flange 2,5bar grå type SMD1600 (7029504)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Materiale	glasfiber
-----------	-----------

Tilslutning	flange
-------------	--------

Tryk	2,5 bar
------	---------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Type	SMD1600
------	---------

Kapacitet	60 m ³ /t
-----------	----------------------

Størrelse	4"/110mm
-----------	----------

Sand	3055 kg
------	---------

Filterområde	2.01 m ²
--------------	---------------------

Maks. flow rate	80 m ³ /h
-----------------	----------------------


Maks. pool volume	300 m ³
-------------------	--------------------

DIMENSIONER

A	1765 mm
---	---------

B	1644 mm
---	---------

C	1994 mm
---	---------



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
702448	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
702449	2'x61 mm	824	823	1078	370	383	248	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406	1406
702500	2'x61 mm	875	874	1113	401	414	348	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523	1523
702501	2'x61 mm	877	876	1129	403	416	348	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
702502	2'x61 mm	880	879	1142	405	418	348	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544
702503	2'x61 mm	884	883	1164	407	420	348	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554
702504	2'x61 mm	885	884	1164	407	420	348	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554
702505	2'x61 mm	885	884	1164	407	420	348	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554
702506	2'x61 mm	885	884	1164	407	420	348	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702448	2'x61 mm	1425	1383	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702449	2'x61 mm	1430	1387	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702500	2'x61 mm	1435	1391	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702501	2'x61 mm	1435	1391	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702502	2'x61 mm	1435	1391	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702503	2'x61 mm	1435	1391	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702504	2'x61 mm	1435	1391	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702505	2'x61 mm	1435	1391	120	1830	1480	1593	878	1229	1033
702506	2'x61 mm	1435	1391	120	1830	1480	1593	878	1229	1033

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>