

**Saci Poolpumpe  
glasfiberforstærket PP 63 mm  
limmuffe 4,2A 230VAC sort  
type Winner 50M 0.5HK  
(7007680)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Aksel	rustfri stål 316
Pump body	glasfiberforstærket PP
Materiale impeller 1	noryl
Pakningsmateriale	rustfri stål 316
Tilslutning	limmuffe
Maks. temperatur	40 °C
Bredde	220 mm
Højde	325 mm
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
IP værdi	IP55
Motor RPM	2900
Type	Winner 50M
Kapacitet	4 -12 m <sup>3</sup> /t
Udgangseffekt	0,5 HK

MWC 17,7 m

Størrelse 63 mm

Længde 550 mm

Volt 230VAC

Vægt 11.7 kg

Effekt 0.37 kW

Ampere 4,2 A

BEP Capacity 13.5

BEP Head 8



Pakningsdimensioner L/B/H 630 x 230 x 360 mm

## DIMENSIONER

A 550 mm

B 220 mm

C 325 mm



# PRODUKTINFORMATION

Selvansugende pumpe til alle størrelser private pools. Pumpen leveres med et stort forfilter, som kombineret med fremragende hydraulisk ydelse har en meget stor filterkapacitet. Det gennemsigtige polykarbonat låg giver let inspektion af forfilteret på grund af dens nemme åbningsmekanisme.

Funktioner:

- Tilslutning: 2" indvendigt gevind
- Union tilslutning: limmuffe 63 mm
- Gennemsigtigt låg i polycarbonat
- Stort filter
- Isolering: Klasse F
- Beskyttelse: IP55
- Akseltætning: Karbon/keramisk/rustfrit stål AISI 316
- Aksel: AISI 316
- Impeller: Noryl

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>