


**Profec Kugleventil messing  
forniklet 1/4" indvendig  
gevind x udvendig gevind  
25bar type 105 (0400995)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Type                  | 105                                |
| Materiale             | messing                            |
| Overfladebehandling   | forniklet                          |
| Funktion              | butterfly håndtag                  |
| Håndtagsfarve         | rød                                |
| Håndtagsmateriale     | aluminium                          |
| Hus konstruktion      | 2-delt                             |
| Kuglemateriale        | hårdt forkromet messing            |
| Materialehus          | messing                            |
| Pakningsmateriale     | PFTE                               |
| Tilslutning           | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Flow                  | full                               |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C                      |
| Tryk                  | 25 bar                             |
| Størrelse             | 1/4"                               |

## DIMENSIONER

Ct-1 30.9 mm

F-1 9.5 mm

F-2 9.5 mm


Lb 48,5 mm

R 88 mm

ØDf 10 mm

ØDi-2 1/4 "

ØDo-1 1/4 "



**Genereret den: 04-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>