

**Trykforøgeranlæg 3/4" x 1"
udvendig gevind 230VAC
BELGAQUA type Combi DSCT
med MXAM 204 & Logicpres
Set (7023563)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse	BELGAQUA
Tank	2,70 L
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. arbejdstryk	4 bar
Kontrolenhed pumpe	Logicpress set
Type	Combi DSCT med MXAM 204 & Logicpres Set
Variabel hastighed	Nej
Størrelse	3/4" x 1"
Maks. flow	75 L/min
Pumpe	Calpeda MXAM 204
Kapacitetstryk	3 m ³ /h @ 2,7 bar

PRODUKTINFORMATION

Stor break tank, velegnet til gulv installation Gennemstrømningshastighed: 3 - 5 m³/h Driftstryk: 3 - 5 bar ON/OFF system integreret med tørløbsbeskyttelse Integreret mekanisk flyder Leveres med multi impeller dykpumpe og trykregulator Tankmateriale: PE

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>