


**Profec Overgangsnippel  
PE100/messing forniklet 32  
mm x 1" el-svejs muffe x  
udvendig gevind SDR7,4  
24VAC 16bar 16bar sort DVGW  
(0302281)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Farve       | sort                             |
| Materiale   | PE100/messing                    |
| Godkendelse | DVGW                             |
| Tilslutning | el-svejs muffe x udvendig gevind |
| Volt        | 24VAC                            |
| Klasse      | SDR7,4                           |
| Tryk, gas   | 16 bar                           |
| Tryk, vand  | 16 bar                           |
| Størrelse   | 32 mm x 1"                       |
| Længde      | 111 mm                           |
| Ydre Ø      | 46 mm                            |
| Fastnøgle   | 34                               |

## PRODUKTINFORMATION

Overgangsnipen er velegnet til at forbinde PE rør og fittings med gevindfittings eller ventiler. Komplet med 4 mm pins, svejseindikator og stregkode.

**Genereret den: 04-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>