


**Foras Centrifugalpumpe
støbejern DN65 x 65 mm x
DN50 x 50 mm DIN flange
10bar 14.4A 400/690VAC blå
type MN50 160 A (0920309)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Materiale impeller 1	støbejern
----------------------	-----------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Maks. temperatur	90 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
--	--------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Type	MN50 160 A
------	------------

Udgangseffekt	10 HK
---------------	-------

Maks. Løftehøjde	38.1 m
------------------	--------

Størrelse	DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm
-----------	-----------------------------

Tætning	type H
---------	--------

Længde	590 mm
--------	--------

Volt	400/690VAC
------	------------

Bredde	270 mm
--------	--------

Vægt	81 kg
Effekt	7.5 kW
Højde	340 mm
Maks. flow rate	78 m ³ /h
BEP Capacity	60
BEP Head	30
Effektivitet	56 %
Tryk	50
Sug	65
Pakningsdimensioner L/B/H	627 x 287 x 408 mm

DIMENSIONER

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	180 mm
G-1	212 mm
H	340 mm
H	340 mm
L	590 mm

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 265 mm

W-2 270 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm



PRODUKTINFORMATION

Pumperne leveres komplet med modflangere med indvendigt gevind.

Mekanisk tætning.

Maksimal vandtemperatur på 90° C.

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>