

**Profec Spiralsugeslange PVC**  
**51 mm x 57,6 mm x 3,3 mm**  
**5bar 0.6bar transparent 50m**  
**type Multi-Purpose S.E.**  
**(0520380)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Farve                 | transparent        |
| Type                  | Multi-Purpose S.E. |
| Materiale             | PVC                |
| Længde                | 50 m               |
| Temperatur rækkevidde | -5°C - 60°C        |
| Sprængsningstryk      | 13 bar             |
| Vakuum                | 0.6 bar            |
| Tryk                  | 5 bar              |
| Vægttykkelse          | 3,3 mm             |
| Størrelse             | 51 mm x 57,6 mm    |
| Indre Ø               | 51 mm              |
| Ydre Ø                | 57,6 mm            |
| Bøjeradius            | 190 mm             |
| Vægt                  | 650 g/m            |

## PRODUKTINFORMATION

Lette og fleksible. Specielt til gyllespredning.

**Genereret den: 05-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>