

Profec Kugleventil PVC-U 25 mm limmuffe 16bar DN25 grå type Safe 600 (0112102)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
-------	-----

Type	Safe 600
------	----------

Materiale	PVC-U
-----------	-------

Funktion	håndtag
----------	---------

Håndtagsfarve	rød
---------------	-----

Håndtagsmateriale	PVC-U
-------------------	-------

Hus konstruktion	3-delt
------------------	--------

Kuglemateriale	PVC-U
----------------	-------

Spindelmateriale	PVC-U
------------------	-------

Materialehus	PVC-U
--------------	-------

Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Tilslutning	limmuffe
-------------	----------

Maks. temperatur	60 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Tryk	16 bar
------	--------

Størrelse	25 mm
-----------	-------

DN

25

DIMENSIONER

Ct-1 71 mm


Lb 112 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 04-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>