


**STF Automatisk hydraulisk  
filter carbon steel ST37.2  
epoxy belægning DN150  
flange 10bar 120mikron rustfri  
stål 316 6VDC blå type FMA  
4006 (7038604)**



**STF**  
matholding group

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Farve                      | blå                   |
| Materiale                  | carbon steel ST37.2   |
| Overfladebehandling        | epoxy belægning       |
| Materiale filterelement    | rustfri stål 316      |
| Boltmateriale              | stål                  |
| Filtrering                 | 120 mikron            |
| Pakningsmateriale          | EPDM                  |
| Tilslutning                | flange                |
| Volt                       | 6VDC                  |
| Højde                      | 624 mm                |
| Min. indløbstryk           | 2.5 bar               |
| Tryk                       | 10 bar                |
| Maks. temp.                | 50 °C                 |
| Type                       | FMA 4006              |
| Kapacitet                  | 270 m <sup>3</sup> /t |
| Størrelse                  | DN150                 |
| Tilbageskylnings flow rate | 15 m <sup>3</sup> /t  |

Længde 1752 mm

Vægt 130 kg

Filterområde 0.7425 m<sup>2</sup>

**Genereret den: 09-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>