

**Profec Skydeventil støbejern
GGG 50 epoxy belægning
DN100 DIN flange 16bar blå
PN10/16 type 302 (7038245)**




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	302
Materiale	støbejern GGG 50
Overfladebehandling	epoxy belægning
Funktion	håndhjul
Håndtagsfarve	blå
Håndtagsmateriale	støbejern
Materiale ventil	støbejern EPDM belagt
Spindelmateriale	rustfri stål
Materialehus	støbejern GGG 50
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Maks. temperatur	110 °C
RAL nummer	RAL5017
Flange ifølge DIN	DIN 2501/PN10
Tryk	16 bar
Maks. temp.	120 °C

Størrelse	DN100
Længde	190 mm
Flange	PN10/16
Ydre Ø	218 mm
PCD	180 mm
Huller	8

DIMENSIONER

Ct-1	271 mm
Konstruktionslængde	din 3352/2c/f4
L	190 mm
L	190 mm
PCD	180 mm
R	180 mm



Genereret den: 26-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>