

**Itap Kugleventil messing  
forniklet 1/4" indvendig  
gevind 5bar DN10 DVGW type  
068 (0401150)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Type                                       | 068                     |
| Materiale                                  | messing                 |
| Overfladebehandling                        | forniklet               |
| Godkendelse                                | DVGW                    |
| Funktion                                   | butterfly håndtag       |
| Håndtagsfarve                              | gul                     |
| Håndtagsmateriale                          | aluminium               |
| Hus konstruktion                           | 2-delt                  |
| Kuglemateriale                             | hårdt forkromet messing |
| Materialehus                               | messing                 |
| Pakningsmateriale                          | PFTE                    |
| Tilslutning                                | indvendig gevind        |
| Maks. temperatur                           | 60 °C                   |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | -10 °C                  |
| Flow                                       | full                    |
| Tryk                                       | 5 bar                   |

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 1/4" |
|-----------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 10 |
|----|----|

## DIMENSIONER

|    |         |
|----|---------|
| Lb | 49,5 mm |
|----|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/4 " |
|-------|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 11 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 11 mm |
|-----|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 37.3 mm |
|------|---------|

|   |         |
|---|---------|
| R | 23.5 mm |
|---|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 10 mm |
|-----|-------|



**Genereret den: 04-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>