

**Profec Spiral Saugschlauch**  
**PVC 127 mm x 142,8 mm**  
**2,5bar 0.7bar Grau 25m Typ**  
**Polar (7006966)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|     |       |
|-----|-------|
| Typ | Polar |
|-----|-------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -30°C - 50°C |
|-------------------|--------------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Maß | 127 mm x 142,8 mm |
|-----|-------------------|

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 25 m |
|-------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| Innen ø | 127 mm |
|---------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Außen ø | 142,8 mm |
|---------|----------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Biegeradius | 510 mm |
|-------------|--------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 3650 g/m |
|---------|----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Berstdruck | 6 bar |
|------------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.7 bar |
|--------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Arbeitsdruck | 2,5 bar |
|--------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 7,9 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Schwere Ausführung. Der ultimative Schlauch für niedrige Temperaturen.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>