

**3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung
unten Messing Vernickelt 1/2"
Innengewinde 25bar Typ L-
Bohrung 3210 Unten (0401122)**



TECHNISCHE DATEN

Typ	L-Bohrung
-----	-----------

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Oberflächenbehandlung	Vernickelt
-----------------------	------------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Schwarz
-------------	---------

Material Hebel/Griff	Stahl
----------------------	-------

Material Kugel	Messing hart verchromt
----------------	------------------------

Material Gehäuse	Messing
------------------	---------

Material Dichtung	PTFE
-------------------	------

Kugelbohrung	L-Bohrung unten
--------------	-----------------

Anschlussart	Unten
--------------	-------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Typ	3210
-----	------

Temperaturbereich	-15°C - 120°C
-------------------	---------------

Maß	1/2"
-----	------

Arbeitsdruck	25 bar
--------------	--------

Generiert am: 04.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>