

# Profec Kugelhahn PP 20 mm Klemm 10bar DN15 Schwarz Typ Safe 500 (0707350)



# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Safe 500 |
|-----|----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Werkstoff | PP |
|-----------|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Bedienung | Hebel |
|-----------|-------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Griff-Farbe | Rot |
|-------------|-----|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Material Hebel/Griff | PVC-U |
|----------------------|-------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
|---------------------|----------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PP |
|------------------|----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Material Dichtung | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Anschluss | Klemm |
|-----------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 60 °C |
|-----------------|-------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C |
|-----------------------------------------------|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
|--------------|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 20 mm |
|-----|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

# ABMESSUNGEN

Lb 132 mm


ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

Ct-1 45 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>