

**DAB Tauchpumpe
Technopolymer 1 1/4"
Innengewinde 4,2A 230VAC
Schwarz/Grau Typ DTRON 2 X
45/90 (7043935)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz/Grau
-------	--------------

Werkstoff	Technopolymer
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Technopolymer
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Technopolymer
--------------------	---------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	50 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Druck	1 1/4 "
-------	---------

Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	DTRON 2 X 45/90
-----	-----------------

Leistung	0,8 PS
----------	--------

Max. Förderhöhe	45 M
-----------------	------

Maß	1 1/4"
-----	--------

Leistung	0.6 kW
----------	--------

Ampere	4,2 A
--------	-------

Max Durchfluss	6.3 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	4.21
---------------	------

BEP Förderhöhe	19.4
----------------	------

PORlh	0.6
-------	-----

PORhh	45
-------	----

PORlq	0.7
-------	-----



PORhq	6.3
-------	-----

ABMESSUNGEN

Db	185 mm
----	--------

H-2	611 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------



PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau: Feststehend, horizontal oder vertikal. Versenkt oder halb versenkt. Förderhöhe:: 7/12 m
Die Pumpe kann für Flüssigkeiten verwendet werden, die Feststoffpartikel bis zu einer Größe von 2 mm enthalten Geeignet für den Einsatz in der Haustechnik zur Druckerhöhung, Regenwassernutzung, Gartenarbeit und Bewässerung. Integrierter Schmutzfilter und Rückschlagventil. Die Elektronik ermöglicht ein selbständiges An- und Abschalten der Pumpe entsprechend den Systemanforderungen und schützt vor Trockenlauf.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>