


**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm
DIN Flansch 10bar 15.1A
400/690VAC Blau Typ MN40
200 A (0920304)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	90 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
---	--------

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	MN40 200 A
-----	------------

Leistung	10 PS
----------	-------

Max. Förderhöhe	56.2 M
-----------------	--------

Maß	DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm
-----	-----------------------------

Gleitringdichtung	Typ H
-------------------	-------

Länge	590 mm
-------	--------

Spannung	400/690VAC
----------	------------

Breite	273 mm
Gewicht	81 kg
Leistung	7.5 kW
Höhe	340 mm
Max Durchfluss	42 m ³ /h
BEP Kapazität	34
BEP Förderhöhe	48
Effizienz	57 %
Druck	40
Saug	65
Packungsgrösse L/B/H	627 x 287 x 408 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	180 mm
G-1	212 mm
H	340 mm
H	340 mm

L	590 mm
---	--------

Mc	70 mm
----	-------




O	14 mm
---	-------

W-1	265 mm
-----	--------

W-2	273 mm
-----	--------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	40 mm
-------	-------



PRODUKTINGFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.

Gleitringdichtung.

Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>