

**Grundfos Umwälzpumpe mit  
variabler Drehzahl Gusseisen  
DN40 DIN Flansch 10bar 2.69A  
230VAC Schwarz/Rot WRAS  
Typ MAGNA3 40-150F (250)  
(7039806)**



GRUNDFOS 

# TECHNISCHE DATEN

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Farbe                                         | Schwarz/Rot            |
| Werkstoff                                     | Gusseisen              |
| Zulassung                                     | WRAS                   |
| Pumpengehäuse                                 | Gusseisen              |
| Material Laufrad 1                            | PES glasfaserverstärkt |
| Anschluss                                     | DIN Flansch            |
| Spannung                                      | 230VAC                 |
| Max. Temperatur                               | 110 °C                 |
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | -10 °C                 |
| Laufräder                                     | 1                      |
| Herz                                          | 50 Hz                  |
| Maximale<br>Umgebungstemperatur               | 40 °C                  |
| Arbeitsdruck                                  | 10 bar                 |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur               | 0 °C                   |
| Typ                                           | MAGNA3 40-150F (250)   |

Max. Förderhöhe



15 M

Maß

DN40

Ampere

2.69 A



**Generiert am: 05.09.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>