

**Sandfilter PP  
glasfaserverstärkt 50 mm x 1  
1/2" Klebemuffe x  
Innengewinde 1,8bar Grau Typ  
QS400 SM (7043152)**



# TECHNISCHE DATEN


|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Farbe         | Grau                      |
| Werkstoff     | PP glasfaserverstärkt     |
| Anschluss     | Klebemuffe x Innengewinde |
| Arbeitsdruck  | 1,8 bar                   |
| Max. Temp.    | 40 °C                     |
| Typ           | QS400 SM                  |
| Kapazität     | 8 m <sup>3</sup> /h       |
| Maß           | 50 mm x 1 1/2"            |
| Durchmesser   | 440 mm                    |
| Gewicht       | 35 kg                     |
| Sandmenge     | 50 kg                     |
| Filterfläche  | 0.15 m <sup>2</sup>       |
| Max. Poolvol. | 50 m <sup>3</sup>         |

# ABMESSUNGEN

|   |        |
|---|--------|
| A | 754 mm |
| B | 440 mm |

C 366 mm

D 264 mm



## PRODUKTINGFORMATIONEN

Der 2-teilige QS-Sandfilter ist ideal für alle gängigen größeren privaten Schwimmbäder. Die obere Hälfte des Filters kann vollständig entfernt werden, was den Sandwechsel extrem bequem macht. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung liefert der QS-Filter absolute Premiumqualität.

Merkmale:

- Hochwertiger, glasfaserverstärkter Polyester-Filterbehälter und Edelstahlring
- Praher 6-Wege-Ventil im Lieferumfang enthalten
- Ideal für alle gängigen Größen von privaten Schwimmbädern
- UV-beständig
- Mit Entlüftungstopfen und Ablassstopfen

**Generiert am: 05.09.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>