

# Profec Kugelhahn mit einem Anschluss PVC-U 50 mm Klebemuffe 16bar DN40 Grau Typ Safe 525 (0112144)



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 525
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	50 mm
DN	40

# ABMESSUNGEN

Lb 143 mm


$\varnothing$ Di-1 50 mm

$\varnothing$ Di-2 50 mm

Ct-1 93 mm

R 65 mm

$\varnothing$ Df 40 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

# Generiert am: 12.02.2026

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>