

Ebara Tauchpumpe Edelstahl 1 1/2" Innengewinde 3,9A 230/400VAC Edelstahl Typ Best 5 (0930116)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	35 °C
Druck	1 1/2 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Typ	Best 5
Leistung	2 PS
Maß	1 1/2"
Schwimmer	Nein
Spannung	230/400VAC
Leistung	1.5 kW
Förderhöhe	19

Ampere	3,9 A
--------	-------

Max Durchfluss	21.6 m ³ /h
----------------	------------------------

ABMESSUNGEN

W-1	210 mm
-----	--------

H-1	377 mm
-----	--------

H-2	340 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser.

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>