

VIR Ausgleichsventil Messing 1 1/4" Innengewinde 25bar DN32 WRAS Typ 9515 (0709225)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----|------|
| Typ | 9515 |
|-----|------|

| | |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| Zulassung | WRAS |
|-----------|------|

| | |
|-----------|--|
| Bedienung | |
|-----------|--|

| | |
|-------------|------|
| Griff-Farbe | Blau |
|-------------|------|

| | |
|----------------------|-----|
| Material Hebel/Griff | ABS |
|----------------------|-----|

| | |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | EPDM |
|-------------------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| Temperaturbereich | -10°C - 130°C |
|-------------------|---------------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 25 bar |
|--------------|--------|

| | |
|-----|--------|
| Maß | 1 1/4" |
|-----|--------|

| | |
|------------------------|--------------|
| Maximaler Volumenstrom | 75 ltr / min |
|------------------------|--------------|

| | |
|-------|----------|
| Länge | 117,5 mm |
|-------|----------|

| | |
|----|----|
| DN | 32 |
|----|----|

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 1.191 kg |
|---------|----------|

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-------|
| R | 70 mm |
|---|-------|

| | |
|------|----------|
| Ct-1 | 123.3 mm |
|------|----------|

| | |
|----|---------|
| L1 | 24.8 mm |
|----|---------|

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>