

**Profec Kugelhahn PVC-U 75  
mm Klebemuffe 10bar 24-  
240VAC/VDC Grau Typ Safe  
600 mit Actuator J4C S55  
(7018924)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 600 mit Actuator J4C S55
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Schaltzeit	15 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24-240VAC/VDC
Max. Temperatur	60 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 - +60 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	75 mm
Werkseinstellung	  bar

# ABMESSUNGEN


Lb 214 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm

Ct-1 279 mm

ØDf 65 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650.

# Generiert am: 06.11.2025

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>