

**Profec Nr. 241 Reduzierstück  
Gusseisen Verzinkt 3/8" x 1/4"  
Außengewinde x  
Innengewinde 25bar DVGW  
(1024103)**




# TECHNISCHE DATEN

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkstoff             | Gusseisen                   |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt                    |
| Zulassung             | DVGW                        |
| Anschluss             | Außengewinde x Innengewinde |
| Fitting Nr.           | Nr. 241                     |
| Temperaturbereich     | -20°C - 120°C               |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                      |
| Maß                   | 3/8" x 1/4"                 |

# ABMESSUNGEN

|       |         |
|-------|---------|
| F-1   | 12 mm   |
| F-2   | 12 mm   |
| K-1   | 17.3 mm |
| L     | 21 mm   |
| ØDi-1 | 3/8 "   |
| ØDo-2 | 1/4 "   |



**Generiert am: 05.09.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>