

# **NaanDan Teilkreisregner**

## **Messing 1/2" Außengewinde**

### **4,0 mm Typ 423 WP AG**

**(0630055)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

Typ 423 WP AG

Werkstoff Messing

Anschluss Außengewinde

Max diameter 28 m

Düsen 4,0 mm

Empf. Druck 2 - 4 bar

Capacity 2bar 0,85 m<sup>3</sup>/h

Capacity 3bar 1,03 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 1,18 m<sup>3</sup>/h

Maß 1/2"

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,50	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,73	11,5
2,0	0,67	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,93	13,5	4,0	1,18	14,0

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die landwirtschaftliche Version hat eine zusätzliche Sand- und Staubschutzhülse sowie einen verbesserten weißen Dichtungsring, der unempfindlicher gegen Schmutz ist.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>