

DAB Hauswasserstation Gusseisen 1" Innengewinde 8bar 6,6A 230VAC Grün/Weiß Typ AquaJet 132M-G (7030927)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün/Weiß
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Technopolymer A
Kessel	20ltr Ltr
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Laufräder	1
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Arbeitsdruck	8 bar
Packungsgrösse L/B/H	566 x 360 x 554 mm
Typ	AquaJet 132M-G
Max. Förderhöhe	48,3 M
Maß	1"

Gewicht	21.5 kg
---------	---------

Leistung	1 kW
----------	------

Höhe	500 mm
------	--------

Ampere	6,6 A
--------	-------

Max Durchfluss	4.8 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	31.9
---------------	------

BEP Förderhöhe	3.65
----------------	------

PORlh	36.7
-------	------

PORhh	27.5
-------	------

PORlq	2.555
-------	-------

PORhq	4.38
-------	------

ABMESSUNGEN

Breite	301 mm
--------	--------

H-1	204 mm
-----	--------

H-2	296 mm
-----	--------

L	492 mm
---	--------

Lb	413 mm
----	--------




Länge	492 mm
-------	--------

W-1 256 mm

W-2 301 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Das Set besteht aus einem Membrantank mit 20 Litern Fassungsvermögen, Druckschalter für automatischen Betrieb, Manometer, JET-Elektropumpe komplett mit Netzkabel und Stecker, Bausatz zur Kopplung von Pumpe und Tank, alles zusammengebaut und einbaufertig. Wird montiert geliefert.

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>