

**Rain Bird Pop-up-Regner  
Kunststoff 1/2" Innengewinde  
1,7 - 3,8bar 40°-360° Schwarz  
Typ 3504-PC (7008130)**



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kapazität | 2 - 17,4 L/Min |
|-----------|----------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Sektor | 40°-360° |
|--------|----------|

|               |      |
|---------------|------|
| Strahlanstieg | 25 ° |
|---------------|------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Ausfahrhöhe | 10 cm |
|-------------|-------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Radius | 4,6 - 10,7 m |
|--------|--------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Arbeitsdruck | 1,7 - 3,8 bar |
|--------------|---------------|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | 3504-PC |
|-----|---------|

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Capacity 2.5bar | 0,16-0,83 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|-----------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Capacity 2bar | 0,13-0,73 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|-----------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Capacity 3bar | 0,17-0,92 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|-----------------------------|

|     |      |
|-----|------|
| Maß | 1/2" |
|-----|------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Radius 2bar | 4,8 - 9,7 m |
|-------------|-------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Radius 3bar | 5,2 - 10,6 m |
|-------------|--------------|

| Type 3500 |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |      |
|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| 0.75      |      |     | 1   |      |     | 1.5 |      |     | 2   |      |     | 3   |      |     | 4   |      |      |
| Bar       | Q    | R   | Bar | Q    | R   | Bar | Q    | R   | Bar | Q    | R   | Bar | Q    | R   | Bar | Q    | R    |
| 2.0       | 0.13 | 4.4 | 2.0 | 0.19 | 6.2 | 2.0 | 0.26 | 7.0 | 2.0 | 0.34 | 8.2 | 2.0 | 0.53 | 9.1 | 2.0 | 0.73 | 9.7  |
| 3.0       | 0.17 | 5.2 | 3.0 | 0.24 | 6.4 | 3.0 | 0.33 | 7.3 | 3.0 | 0.43 | 8.2 | 3.0 | 0.67 | 9.4 | 3.0 | 0.92 | 10.6 |
| 3.8       | 0.19 | 5.5 | 3.8 | 0.27 | 6.7 | 3.8 | 0.37 | 7.3 | 3.8 | 0.49 | 8.5 | 3.8 | 0.74 | 9.8 | 3.8 | 1.04 | 10.7 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die 3500-Serie ist ein idealer Versenkregner für Gärten, die mit anderen Regnern wie der 5000-Serie an Orten mit geringer Entfernung installiert werden, und ist außerdem gegen Vandalismus gesichert.

Die 3500-Serie ist mit den Rain Curtain-Düsen kompatibel.

Die 3500-Serie verfügt über die folgenden optionalen Funktionen wie das SAM Seal-A-Matic-Rückschlagventil.

Vormontiert mit 2,0-mm-Düse

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>